

Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Foret, mèche et trépan > Foret et mèche >

Foret a metaux HSS-meule cylindrique quadro serie courte



TIVOLY



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Acier

Caractéristiques produit

Marque	Tivoly
Matière	Acier HSS meulé
Forme de la queue	Cylindrique
Nombre de taillants	2
Norme DIN 338	Oui
Fabrication française	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SUPPORT D'UTILISATION	SUPPORT D'UTILISATION D'OUTILLAGE	SPÉCIFICITÉ	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
KOS045	12	34	1	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à	12	10-126

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SUPPORT D'UTILISATION	SUPPORT D'UTILISATION D'OUTILLAGE	SPÉCIFICITÉ	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
						12 mm.		
KOS046	18	40	1,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.	12	10-126
KOS050	24	49	2	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.	12	10-126
KOS0500	27	53	2,20	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.	13	10-126
KOS051	30	57	2,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.	13	10-126
KOS0510	33	61	2,70	Acier, Fonte	Acier, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		
KOS052	33	61	3	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS053	36	65	3,20	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS054	39	70	3,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0540	39	70	3,70	Acier, Fonte	Acier, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		
KOS055	43	75	4	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS056	43	75	4,20	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS057	47	80	4,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0570	47	80	4,70	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS058	52	86	5	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0580	52	86	5,20	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SUPPORT D'UTILISATION	SUPPORT D'UTILISATION D'OUTILLAGE	SPÉCIFICITÉ	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
						12 mm.		
KOS059	57	93	5,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0590	57	93	5,70	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS060	57	93	6	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0600	63	101	6,30	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS061	63	101	6,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0610	63	101	6,70	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-127
KOS062	69	109	7	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0620	69	109	7,20	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS063	69	109	7,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS0630	75	117	7,70	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS064	75	117	8	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS065	75	117	8,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS066	81	125	9	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS067	81	125	9,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126
KOS068	87	133	10	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollé à 12 mm.		10-126

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SUPPORT D'UTILISATION	SUPPORT D'UTILISATION D'OUTILLAGE	SPÉCIFICITÉ	DIAMÈTRE DE LA QUEUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
						12 mm.		
KOS069	87	133	10,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-126
KOS070	84	142	11	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-126
KOS071	94	142	11,50	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-126
KOS072	101	151	12	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-126
KOS073	101	151	13	Acier, Fonte, Plastique	Acier, PVC, Fonte	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-126
KOS074	108	160	14	Acier	Acier	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-127
KOS0740	114	169	15	Acier	Acier	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-127
KOS0741	120	178	16	Acier	Acier	Pour les diamètres supérieurs à 12mm, queue décollée à 12 mm.		10-127
KOS0742	130	191	18	Acier	Acier			10-127
KOS0743	140	205	20	Acier	Acier			10-127