Perceuse visseuse a percussion DHP458Z



Voir la fiche technique

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9106
Garantie	3 ans sous conditions
Couple de serrage maximum (en Nm)	91
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	30000
Type de porte-outils pour outillage	Autoserrant de 13 mm
Poids (kg)	2,200
Tension d'alimentation (V)	18

Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	76
Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm)	16
Type d'alimentation	Sur batterie
Accessoire(s) inclus	1 butée de profondeur, 1 poignée, 1 support d'embout, 1 embout de vissage réversible et 1 crochet de ceinture
Format	Coffret de transport
Nombre de vitesses	2
Valeur vibratoire (en m/s²)	9,50
Led intégrée	Oui
Réglage du couple de serrage	Oui
Frein électrique	Oui
Fonction percussion	Oui
Type de moteur	Avec charbon
Largeur (mm)	79
Hauteur (mm)	259
Longueur (mm)	225
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	6000
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	400
Niveau sonore (dB)	84
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Chargeur inclus	Non
Modèle	DHP458Z
Spécificité	Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
Type de perceuse	À percussion
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	**MAK1041**
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-21