

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perceuse-visseuse et accessoire > Perceuse-visseuse >

## Perceuse visseuse a percussion DHP458Z

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9106
Garantie	3 ans sous conditions
Couple de serrage maximum (en Nm)	91
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	30000
Type de porte-outils pour outillage	Autoserrant de 13 mm
Tension d'alimentation (en V)	18
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	76

<b>Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)</b>	13
<b>Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)</b>	16
<b>Type d'alimentation</b>	Sur batterie
<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 butée de profondeur, 1 poignée, 1 support d'embout et 1 embout de vissage réversible
<b>Format</b>	Boîte carton
<b>Nombre de vitesses</b>	2
<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	9,50
<b>LED intégrée</b>	Oui
<b>Réglage du couple de serrage</b>	Oui
<b>Frein électrique</b>	Oui
<b>Fonction percussion</b>	Oui
<b>Type de moteur</b>	Avec charbon
<b>Largeur (en mm)</b>	79
<b>Hauteur (en mm)</b>	259
<b>Longueur (en mm)</b>	225
<b>Cadence de frappe minimum (en cp/min)</b>	6000
<b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b>	400
<b>Niveau sonore (en dB)</b>	84
<b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>	Aucune
<b>Chargeur inclus</b>	Non
<b>Modèle</b>	DHP458Z
<b>Spécificité</b>	Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage.
<b>Type de perceuse</b>	À percussion
<b>Éligible au leasing</b>	oui

## Caractéristiques produit

Référence	<b>MAK1041</b>
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-21