

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure à encastrer multipoints Trilock 5000 A2P\*



Vachette®  
ASSA ABLOY

Votre prix : 175,36€ HT



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Largeur de la tête (en mm)	18
Longueur de la tête (en mm)	2040
Sens	Réversible
Coupe-feu Pare-flamme	Oui
Axe à (en mm)	50
Label A2P	A2P * (1 étoile)
Hauteur cote D fixe (en mm)	1045
Nombre de points	3
Entraxe (mm)	70



<b>Hauteur du coffre (en mm)</b>	148
<b>Largeur du coffre (en mm)</b>	78
<b>Épaisseur du coffre (en mm)</b>	15
<b>Épaisseur de la tête (en mm)</b>	3
<b>Matière du coffre</b>	Acier au manganèse
<b>Matière de la tête</b>	Acier
<b>Gâches correspondantes</b>	VAC335;VAC3352;VAC3353;VAC3355;VAC3356;VAC3363;VAC3364;VA C334;VAC3342
<b>Forme de la tête</b>	Plate à bouts carrés
<b>Utilisation</b>	Logement collectif
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, 3 dormants
<b>Spécificité</b>	Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours. Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé. Attention : Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P* et commercialisés par Vachette
<b>Largeur des coffres auxiliaires (en mm)</b>	45
<b>Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)</b>	124
<b>Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)</b>	15
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Non
<b>Modèle</b>	Trilock 5000
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Carré (en mm)</b>	7
<b>Tête</b>	Tête de 18
<b>Type de serrure</b>	À encastrer

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>VAC336</b>
------------------	---------------

**Marque**

Vachette

**Secteur - Page catalogue**

1-125