


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure a encastrer multipoints Trilock 5000 A2P\*



Votre prix : **181,50€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
A N S



### Caractéristiques techniques

<b>Largeur de la tête (mm)</b>	18
<b>Longueur de la tête (mm)</b>	2040
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Coupe-feu Pare-flamme</b>	Oui
<b>Axe à (mm)</b>	50
<b>Label A2P</b>	A2P * (1 étoile)
<b>Hauteur cote D fixe (mm)</b>	1045
<b>Nombre de points</b>	3
<b>Entraxe (mm)</b>	70

<b>Hauteur du coffre (mm)</b>	148
<b>Largeur du coffre (mm)</b>	78
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	15
<b>Épaisseur de la têtière (mm)</b>	3
<b>Matière du coffre</b>	Acier au manganèse
<b>Matière de la têtière</b>	Acier
<b>Gâches correspondantes</b>	VAC335;VAC3352;VAC3353;VAC3355;VAC3356;VAC3363;VAC3364;VAC334;VAC3342
<b>Forme de la têtière</b>	Plate à bouts carrés
<b>Utilisation</b>	Logement collectif
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, 3 dormants
<b>Spécificité</b>	Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours. Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé. Attention : Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P* et commercialisés par Vachette
<b>Largeur des coffres auxiliaires (mm)</b>	45
<b>Hauteur des coffres auxiliaires (mm)</b>	124
<b>Épaisseur coffres auxiliaires (mm)</b>	15
<b>Gâche centrale incluse</b>	Non
<b>Gâches haute et basse incluses</b>	Non
<b>Modèle</b>	Trilock 5000
<b>Point(s) de fermeture</b>	Latéraux
<b>Carré (mm)</b>	7
<b>Têtière</b>	Têtière de 18
<b>Type de serrure</b>	À encastrer

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>VAC336</b>
------------------	---------------



**Marque**

Vachette

**Secteur - Page catalogue**

1-125