


Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur burineur SDS + HR2630TX4



Votre prix : **425,65€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9133
Garantie	3 ans sous conditions
Force de frappe (en J)	2,4
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1200
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4600
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	32
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton	26

(en mm)	
Puissance (W)	800
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	18
Valeur vibratoire (en m/s²)	14,50
Type de moteur	Avec charbon
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (en mm)	77
Hauteur (en mm)	209
Longueur (en mm)	385
Accessoire(s) inclus	2 mandrins, 1 kit anti-poussière, graisse pour emmanchement, 1 burin, 1 pointe à béton et 1 jauge de profondeur
Fonction burinage	Oui
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Longueur du câble d'alimentation (en m)	4
Niveau sonore (en dB)	90
Modèle	HR2630TX4
Variateur de vitesse	Oui
Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)	68
Spécificité	Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications. Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu.
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 8 à 18 mm.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	MAK074
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-66



LA SOLUTION QUINCAILLERIE



Plus de 70 agences en France



45 000 produits en livraison



Tél : 03 20 45 87 87