

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de manutention Maxipro



Confortable, étanche, excellent grip et compatible écrans tactiles.

[Voir la fiche technique](#)



EN 388



Caractéristiques produit

Marque	Rostaing
Enduction du gant	Nitrile foam, picots PVC
Type de protection de la main	Gants de manutention
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Coloris du support	Gris
Type de poignet	Élastique
Longueur de la manchette (mm)	70
Modèle	MAXIPRO

Coloris de l'enduction	Noir
Jauge (en nombre de mailles)	13
Compatible écran tactile	Oui
Utilisation	Manutention, construction, menuiserie.
Matière des poignets	Tricot
Qualifié contact alimentaire	Non
Hydrofuge	Oui
Sans couture	Non
Protège-artère	Non
Personnalisation possible	Non
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	X
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
Secteur - Page catalogue	11-53

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	SPÉCIFICITÉ
<u>ROS001</u>	9	Résistance à l'abrasion, à l'eau et aux graisses.
<u>ROS002</u>	10	Résistance à l'abrasion, à l'eau et aux graisses, excellent grip.
<u>ROS003</u>	11	Résistance à l'abrasion, à l'eau et aux graisses, excellent grip.
<u>ROS004</u>	8	Résistance à l'abrasion, à l'eau et aux graisses.



RÉFÉRENCE	TAILLE	SPÉCIFICITÉ
-----------	--------	-------------