

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Bolt/Shot S3S FO CI ESD SR amagnetique



Légères et confortables.

Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

Marque	U Power
Coloris	Noir, Jaune
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Amagnétique	Oui

Norme EN ISO 20345	Oui
Produit disponible sur commande	En 35, 36 et 37
Genre	Homme
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Cuir nubuck naturel hydrofuge
Matière de la doublure	Wing Tex
Matière de l'embout de protection	Aluminium
Préconisation métier	Tout métier
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Semelle anti-perforation pointe fine (PS)	oui
Secteur - Page catalogue	11-190

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO040</u>	38	Shot	Hautes
<u>UPO041</u>	39	Shot	Hautes
<u>UPO042</u>	40	Shot	Hautes
<u>UPO043</u>	41	Shot	Hautes
<u>UPO044</u>	42	Shot	Hautes
<u>UPO045</u>	43	Shot	Hautes
<u>UPO046</u>	44	Shot	Hautes
<u>UPO047</u>	45	Shot	Hautes
<u>UPO048</u>	46	Shot	Hautes
<u>UPO049</u>	47	Shot	Hautes
<u>UPO050</u>	48	Shot	Hautes
<u>UPO060</u>	38	Bolt	Basses



RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO061</u>	39	Bolt	Basses
<u>UPO062</u>	40	Bolt	Basses
<u>UPO063</u>	41	Bolt	Basses
<u>UPO064</u>	42	Bolt	Basses
<u>UPO065</u>	43	Bolt	Basses
<u>UPO066</u>	44	Bolt	Basses
<u>UPO067</u>	45	Bolt	Basses
<u>UPO068</u>	46	Bolt	Basses
<u>UPO069</u>	47	Bolt	Basses
<u>UPO070</u>	48	Bolt	Basses