

Vêtement de travail et EPI > Vêtement > Combinaison et salopette >

Kit combinaison WEECOVER MAX 1



[Voir la fiche technique](#)



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 13034



EN 13982-1

Caractéristiques produit

Marque	Medicom
Coloris	Blanc
Norme EN 13982-1	Oui
Texte associé à la norme EN 13982-1	Type 5
Norme EN1149-5	Oui
Recyclable	Oui
Norme EN 1073-2	Oui
Norme EN 13034 (type 6)	Oui
Produit disponible sur commande	En 2XL
Matière	SMMS non-tissé

Personnalisation possible

Non

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
SEG001	L	<p>- 1 combinaison blanche en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2.</p> <p>- 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38 mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374.</p> <p>- 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166.</p> <p>- 1 masque FFP3 NR D en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1.</p> <p>- 1 paire de surbottes en polypropylène blanc</p>	11-165	56,04 €

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
		<p>avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rouleau adhésif de 5 cm de large. Imprimé avec le logo réglementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison. - 1 sac à déchets Amiante réglementaire avec logo amiante. 		
SEG002	XL	<ul style="list-style-type: none"> - 1 combinaison blanche en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2. - 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38 mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374. - 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166. - 1 masque FFP3 NR 	11-165	56,04 €

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
		<p>D en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1.</p> <p>- 1 paire de surbottes en polypropylène blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.</p> <p>- 1 rouleau adhésif de 5 cm de large. Imprimé avec le logo réglementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison.</p> <p>- 1 sac à déchets Amiante réglementaire avec logo amiante.</p>		

SEG0025

2XL

58,18 €

• 1 combinaison blanche Basiclean Plus en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2.

• 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
		<p>mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166. • 1 masque FFP3 en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1. <ul style="list-style-type: none"> • 1 paire de surbottes en polypropylène blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu. • 1 rouleau adhésif de 5 cm de large. Imprimé avec le logo réglementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison. • 1 sac à déchets Amiante réglementaire avec logo amiante. • 1 sac avec zip : tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert aussi de pré-ensachage pour les éléments souillés. 		