


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

## Serrure d'urgence a encastrer monopoint D456 Store-Room



**Vachette®**  
**ASSA ABLOY**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
10  
ANS



### Caractéristiques techniques

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Garantie                  | 10 ans     |
| Sens                      | Réversible |
| Fonction                  | Clé I      |
| Matière du coffre         | Acier      |
| Marquage NF               | Oui        |
| Norme EN12209             | Oui        |
| Axe à (en mm)             | 50         |
| Hauteur du coffre (en mm) | 148        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme de la tête                              | Plate à bouts ronds                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de pêne                                  | Pêne demi-tour, Pêne dormant                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entraxe (mm)                                  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur du coffre (en mm)                     | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Épaisseur du coffre (en mm)                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur de la tête (en mm)                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de la tête (en mm)                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Épaisseur de la tête (en mm)                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gâche incluse                                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation                                   | Spécial bâtiment public                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Articles associés                             | Ensemble béquille <b>Alto, Bercy, Equinox, Lonox et Arcolor</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Carré (en mm)                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Catégorie d'utilisation                       | Grade 3 - Fréquence élevée                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agréé coupe-feu                               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matière de la tête                            | Acier                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coloris de la tête                            | Tête noire                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coupe-feu Pare-flamme                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme NFQC                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de serrure                               | À encastrer                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norme NF EN 179                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spécificité                                   | Sortie toujours libre : le pêne 1/2 tour (seul pêne existant) est actionné par le fouillot et la béquille (généralement côté intérieur) ou par le cylindre (généralement côté extérieur, c'est-à-dire côté de la poignée fixe palière). Contre pêne de sécurité pour les gâches électriques. |
| Nombre de points                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Caractéristiques produit

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | <b>VAC229</b> |
|-----------|---------------|



|                          |          |
|--------------------------|----------|
|                          |          |
| Marque                   | Vachette |
| Secteur - Page catalogue | 1-83     |