

Outillage électroportatif > Électroportatif > Chanfreineuse >

## Chanfreineuse KFH 17-15 R



Accouplement élastique à ressort : Amortissement dynamique de la force de rotation pour un travail plus sécurisant à l'amorce du fraisage et moins de vibrations. Gain de 30 à 80 % de performance de fraisage et réduction significative des vibrations grâce à la technologie "booster". Démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, surveillance de blocage et protection électronique contre les surcharges.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3  
ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans sous conditions
Utilisation	Chanfreineuse universelle dotée de la technologie "booster" et de l'accouplement élastique pour la préparation d'arêtes au soudage.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	7500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	2300
Hauteur des chanfreins à 45° (en mm)	10,6
Longueur des chanfreins à 45° (en mm)	15
Angle des chanfreins (en °)	30, 37,5, 45, 60
Rayon (en mm)	2, 3, 4
Tension d'alimentation (V)	230
Type d'alimentation	Filaire

<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	3,70
<b>Livré(e) sans</b>	Tête de fraisage, rouleau de guidage, plaquettes amovibles.
<b>Poids (kg)</b>	6,400
<b>Puissance absorbée (W)</b>	1700
<b>Modèle</b>	KFH 17-15 R
<b>Spécificité</b>	Plateau Ø137mm. Poignée gâchette ergonomique FEIN ErgoGrip : concept breveté pour une préhension sécurisante et un travail confortable.
<b>Niveau sonore (dB)</b>	90
<b>Longueur du câble d'alimentation (m)</b>	4
<b>Format</b>	Coffret de transport
<b>Accessoire(s) inclus</b>	6 vis de blocage, 1 pâte de cuivre, 1 clé Allen de 5 mm et 1 tournevis TX15.
<b>Éligible au leasing</b>	oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FEI36302</b>
<b>Marque</b>	Fein
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-193