

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Cylindre et clé > Cylindre mécanique >

Cylindre Thirard



Caractéristiques produit

Marque	Thirard
Matière	Laiton
Niveau de sécurité	Standard
Nombre de clés fournies	3
Type de panneton	Standard
Type de clé de cylindre	Clé paracentrique
Ebauche de clé	KEY001
Clé supplémentaire	TDE005
Norme EN1303	Oui
Profil du cylindre	Européen
Aspect finition	Poli
Panneton orientable	Non
Nombre de goupilles	5
Protection anti-arrachement	Oui
Disponible sur organigramme	Non



Présence d'un bouton	Oui
Variure	Sur N° 24252
Secteur - Page catalogue	1-9

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)	TYPE DE CYLINDRE	FONCTIONNALITÉ
<u>CAS001</u>	30 x 30	Double entrée	Varié
<u>CAS002</u>	30 x 35	Double entrée	Varié
<u>CAS003</u>	35 x 35	Double entrée	Varié
<u>CAS004</u>	30 x 40	Double entrée	Varié
<u>CAS005</u>	40 x 40	Double entrée	Varié
<u>CAS0055</u>	35 x 45	Double entrée	Varié
<u>CAS006</u>	30 x 50	Double entrée	Varié
<u>CAS0060</u>	30 x 60	Double entrée	Varié
<u>CAS007</u>	40 x 50	Double entrée	Varié
<u>CAS0072</u>	45 x 45	Double entrée	Varié
<u>CAS0075</u>	30 x 70	Double entrée	Varié
<u>CAS0076</u>	30 x 90	Double entrée	Varié
<u>CAS008</u>	30 x 30 B	À bouton	Varié
<u>CAS009</u>	30 x 10	Demi-cylindre	Varié
<u>CAS031</u>	30 x 30	Double entrée	S'entrouvrant provisoire de chantier
<u>CAS032</u>	30 x 40	Double entrée	S'entrouvrant provisoire de chantier
<u>CAS033</u>	40 x 40	Double entrée	S'entrouvrant provisoire de chantier
<u>CAS034</u>	30 x 60	Double entrée	S'entrouvrant provisoire de chantier



RÉFÉRENCE	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)	TYPE DE CYLINDRE	FONCTIONNALITÉ
<u>CAS035</u>	30 x 10	Demi-cylindre	S'entrouvrant provisoire de chantier
<u>CAS036</u>	30 x 30 B	À bouton	S'entrouvrant provisoire de chantier