

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Elite S3S FO SR HRO SC LG ESD amagnetique



LE  Système de laçage FreeLock: fermeture par molette mécanique.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Blåkläder
Coloris	Noir
Type de chaussures	Hautes
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Modèle	Elite
Norme EN ISO 20345	Oui
Genre	Homme
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc

Matière de la tige	Microfibre
Matière de la doublure	Polyester
Matière de l'embout de protection	Aluminium
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Amagnétique	Oui
Produit disponible sur commande	En 35, 36, 37, 38, 47 et 48
Préconisation métier	Maintenance, Métiers du bâtiment
Descriptif	Protection en TPU sur la partie des orteils et du talon. Détails réfléchissants sur les côtés et le talon rendent les chaussures visibles. Renforcement du talon.
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Système de grip sur échelles (LG)	oui
Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)	oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui
Secteur - Page catalogue	11-197

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>BLA850</u>	39
<u>BLA851</u>	40
<u>BLA852</u>	41
<u>BLA853</u>	42
<u>BLA854</u>	43
<u>BLA855</u>	44



RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>BLA856</u>	45
<u>BLA857</u>	46