

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Shadow S7L WR HRO HI CI FO SR ESD A E FO PL

**S.24****LE**

Membrane imper-respirante DRY-IN, la respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau.

Votre prix : **275,52€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	S24
Coloris	Noir, Bleu ciel
Type de chaussures	Basses
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Modèle	Shadow
Chaussure résistante à l'eau (WR)	Oui
Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S7L
Résistance à la glisse	SR
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui

Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui
Matière de l'embout de protection	Fibre de verre
Matière de la doublure	Mesh respirant et membrane dry-in
Matière de la tige	Mesh polyester
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc nitrile
Norme EN ISO 20345	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Poids de la chaussure P.42-43 (g)	470
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Secteur - Page catalogue	11-195

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>SVQ120</u>	36
<u>SVQ121</u>	37
<u>SVQ122</u>	38
<u>SVQ123</u>	39
<u>SVQ124</u>	40
<u>SVQ125</u>	41
<u>SVQ126</u>	42
<u>SVQ127</u>	43
<u>SVQ128</u>	44
<u>SVQ129</u>	45



RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>SVQ130</u>	46
<u>SVQ131</u>	47