

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Runner XTS Low/Mid S3 HRO SRC



Semelle avec système Torsion Control TPU.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Albatros
Coloris	Noir
Genre	Homme
Niveau de sécurité de la chaussure	S3
Résistance à la glisse	SRC
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui



Produit disponible sur commande	En 47
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc
Matière de la tige	Cuir nubuck huilé
Matière de l'embout de protection	Fibre de verre
Norme EN ISO 20345	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	TYPE DE CHAUSSURES	MODÈLE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>PUM430</u>	39	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM431</u>	40	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM432</u>	41	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM433</u>	42	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM434</u>	43	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM435</u>	44	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM436</u>	45	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM437</u>	46	Hautes	Runner XTS MID	11-190
<u>PUM440</u>	39	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM441</u>	40	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM442</u>	41	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM443</u>	42	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM444</u>	43	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM445</u>	44	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM446</u>	45	Basses	Runner XTS Low	11-190
<u>PUM447</u>	46	Basses	Runner XTS Low	11-190



RÉFÉRENCE	POINTURE	TYPE DE CHAUSSURES	MODÈLE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
PUM448	47	Basses	Runner XTS Low	