



Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Foret, mèche et trépan > Foret et mèche >

## Foret a metaux HSS-lamine cylindrique



**riss**



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Acier

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Riss
<b>Matière</b>	Acier HSS laminé
<b>Forme de la queue</b>	Cylindrique
<b>Support d'utilisation</b>	Acier
<b>Norme DIN 338-N</b>	Oui
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Support d'utilisation d'outillage</b>	Acier
<b>Spécificité</b>	Pour les diamètres supérieurs à 13 mm, queue décollée à Ø 13 mm.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-126

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)
<a href="#"><u>KOS001</u></a>	12	34	1
<a href="#"><u>KOS002</u></a>	18	40	1,50
<a href="#"><u>KOS003</u></a>	24	49	2
<a href="#"><u>KOS004</u></a>	27	53	2,25
<a href="#"><u>KOS005</u></a>	30	57	2,50
<a href="#"><u>KOS006</u></a>	33	61	2,75
<a href="#"><u>KOS007</u></a>	33	61	3
<a href="#"><u>KOS008</u></a>	36	65	3,25
<a href="#"><u>KOS009</u></a>	39	70	3,50
<a href="#"><u>KOS010</u></a>	39	70	3,75
<a href="#"><u>KOS011</u></a>	43	75	4
<a href="#"><u>KOS012</u></a>	43	75	4,25
<a href="#"><u>KOS013</u></a>	47	80	4,50
<a href="#"><u>KOS014</u></a>	47	80	4,75
<a href="#"><u>KOS015</u></a>	52	86	5
<a href="#"><u>KOS016</u></a>	52	86	5,25
<a href="#"><u>KOS017</u></a>	57	93	5,50
<a href="#"><u>KOS018</u></a>	57	93	5,75
<a href="#"><u>KOS019</u></a>	63	101	6
<a href="#"><u>KOS020</u></a>	63	101	6,20
<a href="#"><u>KOS021</u></a>	63	101	6,50
<a href="#"><u>KOS022</u></a>	69	109	6,75
<a href="#"><u>KOS023</u></a>	69	109	7
<a href="#"><u>KOS024</u></a>	69	109	7,25
<a href="#"><u>KOS025</u></a>	69	109	7,50
<a href="#"><u>KOS026</u></a>	75	117	7,75

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)
<a href="#"><u>KOS027</u></a>	75	117	8
<a href="#"><u>KOS028</u></a>	75	117	8,50
<a href="#"><u>KOS029</u></a>	81	125	9
<a href="#"><u>KOS030</u></a>	81	125	9,50
<a href="#"><u>KOS031</u></a>	87	133	10
<a href="#"><u>KOS032</u></a>	87	133	10,50
<a href="#"><u>KOS033</u></a>	94	142	11
<a href="#"><u>KOS034</u></a>	94	142	11,50
<a href="#"><u>KOS035</u></a>	101	151	12
<a href="#"><u>KOS0350</u></a>	101	151	12,50
<a href="#"><u>KOS036</u></a>	101	151	13
<a href="#"><u>KOS037</u></a>	108	160	14
<a href="#"><u>KOS038</u></a>	114	169	15
<a href="#"><u>KOS039</u></a>	120	178	16