



Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure d'urgence a encastrer monopoint D458 Emergency



Voir la fiche technique

GARANTIE
10
ANS



Caractéristiques techniques

Garantie	10 ans
Sens	Réversible
Fonction	Clé I
Coupe-feu Pare-flamme	Oui
Axe à (en mm)	50
Hauteur du coffre (en mm)	148
Forme de la tête	Plate à bouts ronds
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant

Entraxe (mm)	70
Largeur du coffre (en mm)	78
Épaisseur du coffre (en mm)	15
Largeur de la têtière (en mm)	20
Longueur de la têtière (en mm)	230
Épaisseur de la têtière (en mm)	3
Utilisation	Spécial bâtiment public
Articles associés	Ensemble béquille Alto, Bercy, Equinox, Lonox et Arcolor
Carré (en mm)	7
Catégorie d'utilisation	Grade 3 - Fréquence élevée
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Matière du coffre	Acier
Matière de la têtière	Acier
Coloris de la têtière	Têtière noire
Marquage NF	Oui
Norme EN12209	Oui
Type de serrure	À encastrer
Norme NF EN 179	Oui
Spécificité	Sortie toujours libre : le pêne 1/2 tour (seul pêne existant) est actionné par le fouillot et la béquille (généralement côté intérieur) ou par le cylindre (généralement côté extérieur, c'est-à-dire côté de la poignée fixe palière). Contre pêne de sécurité . Double fouillot, livré avec 2 demi-carrés. Possibilité de mettre une béquille extérieure condamnable à la clé.
Gâche incluse	Non
Nombre de points	1

Caractéristiques produit

Référence	VAC269
Marque	Vachette



Secteur - Page catalogue

1-83