

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

## Perforateur burineur SDS+ LXT® DHR264



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques produit

Marque	Makita
Forfait SAV	MAK9125
Garantie	3 ans sous conditions
Force de frappe (en J)	2,5
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1250
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	5000
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Capacité de la batterie (Ah)	5
Tension d'alimentation (en V)	2 x 18

<b>Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)</b>	32
<b>Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)</b>	13
<b>Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)</b>	26
<b>Diamètre optimal dans le béton (en mm)</b>	16
<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	16,50
<b>Type de moteur</b>	Avec charbon
<b>Type d'alimentation</b>	Sur batterie
<b>Largeur (en mm)</b>	116
<b>Hauteur (en mm)</b>	232
<b>Type de batterie</b>	Li-Ion
<b>Longueur (en mm)</b>	374
<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 mandrin auto-serrant, 1 flacon de graisse et 1 butée de profondeur
<b>Fonction burinage</b>	Oui
<b>Format</b>	Coffret de transport
<b>Niveau sonore (en dB)</b>	94
<b>Temps de charge complète (en min)</b>	36
<b>Led intégrée</b>	Oui
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui
<b>Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)</b>	54
<b>Spécificité</b>	Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 3 fonctions. Circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Poignée 360°.
<b>Utilisation</b>	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 6 à 16 mm.
<b>Éligible au leasing</b>	oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-59

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGEUR INCLUS	NOMBRE DE BATTERIE(S) INCLUSE(S)	MODÈLE
<a href="#"><u>MAK0781</u></a>	Oui	4 batteries 5 Ah Li-	DHR264PT4J

RÉFÉRENCE	CHARGEUR INCLUS	NOMBRE DE BATTERIE(S) INCLUSE(S)	MODÈLE
<b>Ion</b>			
<b>MAK07810</b>	<b>Non</b>	<b>Aucune</b>	<b>DHR264ZJ</b>