

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

## Perforateur GBH 18V-26 F

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Garantie</b>	3 ans sous conditions
<b>Force de frappe (en J)</b>	2,6
<b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b>	980
<b>Cadence de frappe maximum (en cp/min)</b>	4350
<b>Type de porte-outils pour outillage</b>	SDS +, Autoserrant de 13 mm
<b>Capacité de la batterie (Ah)</b>	5,5
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	18
<b>Type de batterie</b>	Li-Ion



<b>Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)</b>	30
<b>Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)</b>	13
<b>Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)</b>	26
<b>Type d'alimentation</b>	Sur batterie
<b>Largeur (en mm)</b>	102
<b>Hauteur (en mm)</b>	226
<b>Longueur (en mm)</b>	364
<b>Chargeur inclus</b>	Oui
<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 poignée, 1 butée de profondeur et 2 mandrins interchangeables
<b>Fonction burinage</b>	Oui
<b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>	2 batteries 5,5 Ah Li-Ion
<b>Format</b>	Coffret de transport
<b>Niveau sonore (en dB)</b>	102
<b>Modèle</b>	GBH 18V-26F
<b>Temps de charge complète (en min)</b>	50
<b>Diamètre optimal dans le béton (en mm)</b>	16
<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	15,20
<b>Led intégrée</b>	Oui
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui
<b>Type de moteur</b>	Sans charbon
<b>Protection anti-retour</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 8 à 16 mm.
<b>Éligible au leasing</b>	oui
<b>Service + 36 mois</b>	Contrat B (FBC991)

## Caractéristiques produit



Référence	<b>FBC0060</b>
Marque	Bosch
Secteur - Page catalogue	9-61