

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville nylon tete fraisee SXR



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Fischer
<b>Utilisation</b>	Recommandé pour la fixation de constructions en bois.
<b>Contenance</b>	50 pcs
<b>Forme de l'empreinte</b>	Torx
<b>Tête de vis</b>	Tête fraisée plate
<b>Dimension de l'empreinte</b>	T40
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge moyenne
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux, Plein
<b>Matière des vis</b>	Acier zingué
<b>Diamètre de la cheville (mm)</b>	10
<b>Diamètre de perçage (mm)</b>	10
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	ETA 07/0121

<b>A collerette</b>	Non
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Béton cellulaire , Pierre naturelle
<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-79

## Caractéristiques techniques

---

**RÉFÉRENCE****LONGUEUR DE LA  
CHEVILLE (MM)**

<b><u>FIS400</u></b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>30</b>
<b><u>FIS401</u></b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>50</b>
<b><u>FIS402</u></b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>70</b>
<b><u>FIS403</u></b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>90</b>
<b><u>FIS404</u></b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>110</b>
<b><u>FIS405</u></b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>130</b>
<b><u>FIS406</u></b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>150</b>