


Outillage à main > Consommables d'outillage électroportatif > Abrasif >

## Disque abrasif auto-agrippant serie 1960



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Sia
<b>Format</b>	Disque
<b>Auto-agrippant</b>	Oui
<b>Type de fixation de l'abrasif</b>	Par velcro auto-agrippant
<b>Support d'utilisation</b>	Bois, Peinture, Vernis
<b>Matière du support abrasif</b>	Support Papier

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	GRAIN	NOMBRE DE TROUS	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">IMP085</a>	125	60	8	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">IMP086</a>	125	80	8	Faible encastrement.	10-240

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	GRAIN	NOMBRE DE TROUS	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>IMP087</u></a>	125	100	8	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP088</u></a>	125	120	8	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP089</u></a>	125	150	8	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0890</u></a>	125	40	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0891</u></a>	125	60	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0892</u></a>	125	80	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0893</u></a>	125	100	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0894</u></a>	125	120	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0895</u></a>	125	180	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0896</u></a>	125	220	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP0934</u></a>	150	60	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP09342</u></a>	150	80	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP09343</u></a>	150	100	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP09344</u></a>	150	120	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP09345</u></a>	150	180	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP094</u></a>	150	220	0	Non perforé. Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP1025</u></a>	150	60	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP1026</u></a>	150	80	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#"><u>IMP1027</u></a>	150	100	9	Faible encastrement.	10-240

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	GRAIN	NOMBRE DE TROUS	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">IMP1028</a>	150	120	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">IMP1030</a>	150	150	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">IMP1031</a>	150	180	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">IMP104</a>	150	220	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">IMP105</a>	150	240	9	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0400</a>	150	40	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0401</a>	150	60	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0402</a>	150	80	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0403</a>	150	100	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0404</a>	150	120	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0405</a>	150	150	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0406</a>	150	180	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0407</a>	150	220	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0408</a>	150	240	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0409</a>	150	280	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0410</a>	150	320	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0411</a>	150	400	49	Faible encastrement.	10-240
<a href="#">SIA0412</a>	150	500	49	Faible encastrement.	
<a href="#">SIA0413</a>	150	600	49	Faible encastrement.	



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	GRAIN	NOMBRE DE TROUS	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
-----------	---------------	-------	-----------------	-------------	--------------------------