

Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Foret, mèche et trépan > Foret et mèche >

## Foret a beton carbure SDS+ 2 taillants



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Bosch
<b>Matière</b>	Acier, carbure
<b>Nombre de taillants</b>	2
<b>Forme de la queue</b>	SDS +
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Brique creuse, Brique pleine, Parpaing, Pierre dure
<b>Fabrication européenne</b>	Oui

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b><u>FBC180</u></b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>4</b>	<b>10-118</b>
<b><u>FBC181</u></b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>10-118</b>

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>FBC1810</u></a>	100	165	5	
<a href="#"><u>FBC1815</u></a>	50	115	6	10-118
<a href="#"><u>FBC182</u></a>	100	165	6	10-118
<a href="#"><u>FBC1820</u></a>	150	215	6	
<a href="#"><u>FBC1821</u></a>	200	265	6	10-118
<a href="#"><u>FBC1822</u></a>	250	315	6	10-118
<a href="#"><u>FBC1823</u></a>	100	165	6,50	10-118
<a href="#"><u>FBC1824</u></a>	150	215	6,50	
<a href="#"><u>FBC1825</u></a>	200	265	6,50	10-118
<a href="#"><u>FBC1826</u></a>	250	315	6,50	10-118
<a href="#"><u>FBC183</u></a>	100	165	7	10-118
<a href="#"><u>FBC1830</u></a>	50	115	8	
<a href="#"><u>FBC184</u></a>	100	165	8	10-118
<a href="#"><u>FBC1840</u></a>	150	215	8	
<a href="#"><u>FBC185</u></a>	200	265	8	10-118
<a href="#"><u>FBC1850</u></a>	400	465	8	10-118
<a href="#"><u>FBC186</u></a>	100	165	10	10-118
<a href="#"><u>FBC1860</u></a>	150	215	10	10-118
<a href="#"><u>FBC187</u></a>	200	265	10	10-118
<a href="#"><u>FBC1870</u></a>	250	315	10	10-118
<a href="#"><u>FBC18700</u></a>	300	360	10	10-118
<a href="#"><u>FBC1871</u></a>	400	465	10	10-118
<a href="#"><u>FBC1872</u></a>	950	1005	10	10-118
<a href="#"><u>FBC1880</u></a>	100	160	13	10-118
<a href="#"><u>FBC189</u></a>	100	165	12	10-118
<a href="#"><u>FBC1890</u></a>	150	215	12	10-118

RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>FBC190</u></a>	200	265	12	10-118
<a href="#"><u>FBC1901</u></a>	400	465	12	10-118
<a href="#"><u>FBC19015</u></a>	950	1005	12	10-118
<a href="#"><u>FBC1902</u></a>	150	210	14	10-118
<a href="#"><u>FBC1903</u></a>	200	260	14	10-118
<a href="#"><u>FBC1904</u></a>	400	465	14	10-118
<a href="#"><u>FBC191</u></a>	250	310	14	10-118
<a href="#"><u>FBC1915</u></a>	950	1005	14	10-118
<a href="#"><u>FBC192</u></a>	100	160	15	10-118
<a href="#"><u>FBC193</u></a>	200	260	15	10-118
<a href="#"><u>FBC194</u></a>	150	215	16	10-118
<a href="#"><u>FBC1940</u></a>	250	315	16	10-118
<a href="#"><u>FBC195</u></a>	400	460	16	10-118
<a href="#"><u>FBC1955</u></a>	950	1005	16	10-118
<a href="#"><u>FBC196</u></a>	150	210	18	10-118
<a href="#"><u>FBC1960</u></a>	550	615	18	10-118
<a href="#"><u>FBC19600</u></a>	250	310	18	10-118
<a href="#"><u>FBC19603</u></a>	400	460	18	10-118
<a href="#"><u>FBC19605</u></a>	950	1000	18	10-118
<a href="#"><u>FBC1961</u></a>	150	210	20	10-118
<a href="#"><u>FBC1963</u></a>	250	310	20	10-118
<a href="#"><u>FBC1969</u></a>	550	610	20	10-118
<a href="#"><u>FBC197</u></a>	200	260	22	10-118
<a href="#"><u>FBC199</u></a>	400	460	20	10-118
<a href="#"><u>FBC200</u></a>	550	600	22	10-118
<a href="#"><u>FBC2001</u></a>	950	1000	22	10-118



RÉFÉRENCE	LONGUEUR UTILE (EN MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b><u>FBC204</u></b>	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>25</b>	<b>10-118</b>