Colle polymere hybride SMX Fix All High Tack



SOUDAL

LE

Sans isocyanates, sans silicones.

Votre prix : 22,11€ HT

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Durée de conservation (en mois)	15
Temps de formation de peau (en min)	5
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	400
Sans solvant	Oui
Fongicide	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35

Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Contenance	290 ml
Dureté Shore-A	65
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Type de colle	MS polymère
Résistance aux UV	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas au PE, PP, PTFE, aux substrats bitumineux, au cuivre ou aux matériaux contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton. Respecter les précautions d'emploi.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Matière	Polymère
Secteur - Page catalogue	10-297

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	UTILISATION
SOA510	**Blanc**	**Permet l'étanchéité et le collage dans les industries de la construction et de métal, collage et montage des objets, panneaux, planches sur des matériaux les plus divers. Collages souples en carrosserie et la construction de conteneurs. Pour faire les jo**

RÉFÉRENCE	COLORIS	UTILISATION
SOA511	Beige	Permet l'étanchéité et le collage dans les industries de la construction et de métal, collage et montage des objets, panneaux, planches sur des matériaux les plus divers. Collages souples en carrosserie et la construction de conteneurs. Pour faire les joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.
SOA512	Gris	Permet l'étanchéité et le collage dans les industries de la construction et de métal, collage et montage des objets, panneaux, planches sur des matériaux les plus divers. Collages souples en carrosserie et la construction de conteneurs. Pour faire les joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.
SOA513	Noir	Permet l'étanchéité et le collage dans les industries de la construction et de métal, collage et montage des objets, panneaux, planches sur des matériaux les plus divers. Collages souples en carrosserie et la construction de conteneurs. Pour faire les joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.