

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Interphone LCP0*F



Facilité de pose et d'utilisation. Alimentation de la platine extérieure et du moniteur intérieur par piles, pas de câble entre la platine et le moniteur.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Hager
Micro-intégré	Oui
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui
Hauteur de la platine (en mm)	160,4
Longueur de la platine (en mm)	145
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Technologie	Radio
Type d'interphone	Audio



Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Combiné intégré	oui
Moniteur mains-libres	non
Type de pose	En applique
Lecteur de badge	Non
Spécificité	Interphone sans fil longue portée.
Consommation électrique (en mA)	800
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Clavier électronique	Non
Carte SD fournie	Non
Port micro SD	Non
Nombre de transformateurs	1
Avec mémoire intégrée	Non
Connecté(e)	Non
Haut-parleur intégré	Oui
Vision nocturne	Non
Vision de jour	Non
Type d'écran	Afficheur
Utilisation	Maisons individuelles, applications tertiaires
Secteur - Page catalogue	2-206

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE BOUTONS	MODÈLE	NOMBRE DE POSTES	MATIÈRE DE LA FAÇADE	LIVRÉ(E) AVEC
DAI024	1	LCP01F	1	Finition inox	1 poste intérieur, 1 support, 1 blocs secteur, 1 badges, 1 platine de rue à 1 bouton blindée et 1 coffret technique.
DAI025	2	LCP03F	2	Finition inox	2 postes intérieurs, 2 supports, 2 blocs secteur, 2 badges, 1 platine de rue à 2 boutons blindée et 1 coffret technique.



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE BOUTONS	MODÈLE	NOMBRE DE POSTES	MATIÈRE DE LA FAÇADE	LIVRÉ(E) AVEC