

Vêtement de travail et EPI > Vêtement > Pantalon >

## Pantalon multirisques/ amagnetique Atex Opola Reflect 320 XP



Visualisation améliorée dans l'obscurité grâce la norme EN 17353.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Cepovett
<b>Matière</b>	74% coton, 25% polyester, 1% fibre antistatique
<b>Coloris</b>	Bleu marine, Gris acier
<b>Réfléchissant</b>	Oui
<b>Poids du tissu (g/m<sup>2</sup>)</b>	320
<b>Emplacement des genouillères</b>	Oui
<b>Type de serrage/fermeture</b>	À glissière et à bouton
<b>Modèle</b>	Opola

<b>Norme IEC 61482-2 : 2018</b>	Oui
<b>ATEX (Compatibilité aux zones à atmosphères explosibles)</b>	Oui
<b>Descriptif</b>	<b>Mercerie plastique.</b> Ceinture élastiquée. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. 2 poches italiennes sous rabat fermées par pression cachée, 2 poches cuisses sous rabat fermées par pression cachée, 1 poche dos sous rabat fermée par pression cachée, poches genoux. Réhausse dos. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Colerette de marquage intérieur.
<b>Genre</b>	Homme
<b>Norme EN1149-5</b>	Oui
<b>Norme EN ISO 11611</b>	Oui
<b>Norme EN ISO 11612</b>	Oui
<b>Recyclable</b>	Oui
<b>Norme EN14404</b>	Oui
<b>Norme EN 13034 (type 6)</b>	Oui
<b>Amagnétique</b>	Oui
<b>Condition à la norme EN14404</b>	Si associée avec genouillères
<b>Texte associé à la norme EN ISO 11611</b>	Classe 1
<b>Norme EN 15797</b>	Oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-134

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE FR	INSTRUCTION DE NETTOYAGE	PERSONNALISATION POSSIBLE
<b><u>CEP806</u></b>	<b>40/42</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Oui</b>
<b><u>CEP8060</u></b>	<b>36/38</b>	<b>Lavable à 60°</b>	<b>Non</b>
<b><u>CEP807</u></b>	<b>44/46</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Non</b>
<b><u>CEP808</u></b>	<b>48/50</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Non</b>
<b><u>CEP809</u></b>	<b>52/54</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Non</b>
<b><u>CEP810</u></b>	<b>56/58</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Non</b>



RÉFÉRENCE	TAILLE FR	INSTRUCTION DE NETTOYAGE	PERSONNALISATION POSSIBLE
<b><u>CEP811</u></b>	<b>60/62</b>	<b>EN 15797 Lavage industriel</b>	<b>Non</b>