


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Cylindre et clé > Cylindre mécanique >

Cylindre Thirard



Caractéristiques produit

Marque	Thirard
Matière	Laiton
Niveau de sécurité	Standard
Nombre de clés fournies	3
Type de panneton	Standard
Type de clé de cylindre	Clé paracentrique
Clé supplémentaire	TDE005
Norme EN1303	Oui
Profil du cylindre	Européen
Aspect finition	Nickelé
Panneton orientable	Non
Nombre de goupilles	5
Protection anti-arrachement	Oui
Disponible sur organigramme	Non
Présence d'un bouton	Oui

Variure

Sur N° 24252

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EBAUCHE DE CLÉ	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)	TYPE DE CYLINDRE	FONCTIONNALITÉ	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
CAS012	KEY001	21 x 21	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS013	KEY053	25 x 25	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS015	KEY001	30 x 30	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS016	KEY001	30 x 50	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS017	KEY001	30 x 60	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS0175	KEY001	45 x 45	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS018	KEY001	30 x 70	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS0185	KEY001	30 x 80	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS019	KEY001	35 x 45	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS020	KEY001	30 x 40	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS021	KEY001	40 x 40	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS022	KEY001	40 x 50	Double entrée	Varié	CAS012 : 3 goupilles et	1-9

						CAS013 : 4 goupilles.	
CAS023	KEY001	30 x 30 B	À bouton	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS0230	KEY001	40 x 30 B	À bouton	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS0231	KEY001	30 x 40 B	À bouton	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS024	KEY001	30 x 10	Demi-cylindre	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS0245	KEY001	40 x 10	Demi-cylindre	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS025	KEY001	10 x 30 B	Demi-cylindre à bouton	Varié		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-9
CAS040	KEY001	30 x 30	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS041	KEY001	30 x 40	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS0410	KEY001	30 x 60	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS042	KEY001	35 x 45	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS043	KEY001	40 x 40	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS044	KEY001	45 x 45	Double entrée	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
CAS045	KEY001	30 x 10	Demi-cylindre	S'ouvrant provisoire de chantier		CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10

<u>CAS0450</u>	KEY001	30 x 30 B	À bouton	S'entrouvrant provisoire de chantier	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
<u>CAS046</u>	KEY001	40 x 30 B	À bouton	S'entrouvrant provisoire de chantier	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
<u>CAS047</u>	KEY001	30 x 40 B	À bouton	S'entrouvrant provisoire de chantier	CAS012 : 3 goupilles et CAS013 : 4 goupilles.	1-10
<u>THR600</u>	KEY001	30 x 35	Double entrée	Varié		