

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Cylindre et clé > Cylindre mécanique >

Cylindre Radialis A2P*



Clés en alliage mallechort. Brevet 2030 sur le cylindre et clés clés. Goupilles en acier trempé et inox. Présence d'un mobile sur la clé qui assure le déverrouillage de 3 goupilles supplémentaires et rend la reproduction extrêmement difficile.

[Voir la fiche technique](#)

*

Caractéristiques produit

Marque	Vachette
Matière	Laiton
Label A2P	A2P * (1 étoile)
Fonctionnalité	Varié
Aspect finition	Nickelé
Profil du cylindre	Européen
Protection anti-casse	Oui
Protection anti-crochetage	Oui
Type de clé de cylindre	Clé réversible
Protection anti-perçage	Oui



Type de panneton	Standard
Carte	Carte de propriété
Niveau de sécurité	Très haute sûreté
Modèle	Radialis
Nombre de clés fournies	4
Spécificité	Allongement possible de 5 mm en 5 mm de chaque côté et de mise sur organigramme. Existe en versions varié, A2P1*, A2P2*, A2P3*, ou sur organigramme.
Panneton orientable	Non
Clé supplémentaire	VACHETTE
Protection anti-torsion	Oui
Livrée(e) avec	3 clés par cylindre
Protection anti-arrachement	Oui
Protection anti-bumping	Oui
Disponible sur organigramme	Non
Présence d'un bouton	Oui
Secteur - Page catalogue	1-49

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)	TYPE DE CYLINDRE
<u>VAC664</u>	32,5 x 62,5	Double entrée
<u>VAC665</u>	32,5 x 67,5	Double entrée
<u>VAC666</u>	32,5 x 72,5	Double entrée
<u>VAC667</u>	32,5 x 77,5	Double entrée
<u>VAC6675</u>	67,5 x 32,5 B	À bouton
<u>VAC6676</u>	77,5 x 32,5 B	À bouton
<u>VAC6677</u>	32,5 x 32,5	Double entrée
<u>VAC820</u>	32,5 x 42,5	Double entrée
<u>VAC821</u>	32,5 x 10	Demi-cylindre



RÉFÉRENCE	DIMENSION CYLINDRE (EXT X INT) (MM)	TYPE DE CYLINDRE
VAC8245		