

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Kit collectif video mains libres G KV G2P



Facilité de pose et d'utilisation. Pré-percée pour tête de lecture vigik.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
ANS



Caractéristiques produit

Marque	Golmar
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Consommation électrique (en mA)	300
Livré(e) avec	1 platine précâblé, postes vidéo pré-programmés
Utilisation	Petit collectif
Type d'écran	LCD
Matière de la façade	Aluminium
Vision de jour	Oui
Vision nocturne	Oui

Avec mémoire intégrée	Non
Pour usage collectif	Oui
Pour usage domestique	Oui
Port micro SD	Non
Carte SD fournie	Non
Spécificité	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation et synthèse vocale, bouton d'appel avec porte étiquettes rétro-éclairés bleu ou blanc, boucle auditive. Système Bus 2 fils non polarisés G2P.
Type de pose	À encastrer
Moniteur mains-libres	oui
Combiné intégré	non
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Taille du moniteur (pouces)	4,3
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Longueur de la platine (mm)	180
Épaisseur de la platine (mm)	5
Tension d'alimentation (V)	30
Nature du courant	VCC
Technologie	Filaire
Informations relais	1 relais contact sous potentiel C /NO 270 mA pour émission et 1 relais contact sec NO/C/NC pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Video
Profondeur du moniteur (mm)	15
Largeur du moniteur (en mm)	110
Hauteur du moniteur (en mm)	154
Champ de vision de l'angle (en °)	120
Nombre de relais	2
Modèle	G KV G2P
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Clavier électronique	Non

Garantie

5 ans

Indice de protection (IP)

IP 53

Secteur - Page catalogue

2-215

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE BOUTONS	NOMBRE DE POSTES	HAUTEUR DE LA PLATINE (MM)
<u>EVI403</u>	3	3	270
<u>EVI404</u>	4	4	270
<u>EVI405</u>	5	5	293
<u>EVI406</u>	6	6	293
<u>EVI407</u>	7	7	316
<u>EVI408</u>	8	8	316
<u>EVI409</u>	9	9	339
<u>EVI410</u>	10	10	339