

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier a code Haussman Compact



Gestion en temps réel, centrale 1 porte permet de gérer 200 noms.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 54
Coloris	Argent
Fonction libre passage	Oui
Épaisseur (mm)	17
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Hauteur (mm)	192
Largeur (mm)	120
Type d'alimentation	Filaire
Résistance au vandalisme	Oui

Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Aspect finition	Argent
Nombre de codes utilisateurs	40
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	1
Type d'électronique	Déporté
Signaux sonores	Oui
Consommation électrique (en mA)	2000 mA
Spécificité	Plus de sécurité avec le boîtier connexion électrique déporté, pas besoin de programmeur, modification des droits à distance, prépayé 10 ans
Livré(e) avec	Kit de montage, centrale de câblage avec communication en temps réelle et 1 centrale de gestion vigik
Lecteur de badge	Non
Fonction Bluetooth	Non
Fabrication française	Oui
Garantie	3 ans
Type de pose	À encastrer
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Articles associés	TTR060, TTR059, POW001, INR001, INR041
Modèle	HAUSSMAN COMPACT
Usage	Non
Nature du courant	VAC, VCC
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07

Caractéristiques produit

Référence	INR041
Marque	Intratone



Secteur - Page catalogue

2-133