


Accessibilité et PMR > Repérage et marquage au sol > Dalle podotactile >

## Dalle podotactile (B.E.V) interieure



Résistance remarquable aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Wattelez
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Norme NF P 98-351</b>	Oui
<b>Diamètre (mm)</b>	5,50

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	TYPE DE FIXATION	MATIÈRE	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">WAT010</a>	Blanc	450	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT0105</a>	Blanc	445	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	TYPE DE FIXATION	MATIÈRE	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">WAT011</a>	Gris	450	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT0110</a>	Noir	450	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT01105</a>	Noir	445	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT0115</a>	Gris	445	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT012</a>	Blanc	825	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT0125</a>	Blanc	815	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT013</a>	Gris	825	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT0130</a>	Noir	825	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Résistance aux passages intensifs. Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT01305</a>	Noir	815	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT0135</a>	Gris	815	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT014</a>	Blanc	450	420	À coller	Compound vinylique	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT015</a>	Gris	450	420	À coller	Compound vinylique	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT016</a>	Blanc	825	420	À coller	Compound vinylique	Inodore. Produit souple, non cassant lors des manipulations. Durable : résistance remarquable aux UV, aux écarts de température et aux passages intensifs.	
<a href="#">WAT017</a>	Gris	825	420	À coller	Compound vinylique	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT131</a>	Blanc	1350	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Résistance aux passages intensifs. Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT1315</a>	Blanc	1350	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT132</a>	Gris	1350	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	TYPE DE FIXATION	MATIÈRE	SPÉCIFICITÉ	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#">WAT1325</a>	Gris	1350	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268
<a href="#">WAT133</a>	Noir	1350	420	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	
<a href="#">WAT1335</a>	Noir	1350	400	Auto adhésive	Ciment verre ionomère (CVI)	Classement feu et COV A+.	6-268