

Outillage électroportatif > Consommables d'outillage électroportatif > Foret, mèche et trépan > Scie cloche et trépan >

Scie trepan Bi-Metal HSS cobalt 8%



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Erko
Profondeur de perçage maximum (mm)	38
Modèle	Erko série 42
Spécificité	Haute qualité des aciers du corps et de la denture, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE DENTURE	DIAMÈTRE (MM)	PAS DE DENT (AU POUCE)	SUPPORT D'UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
KOP08150	Bi-métal 8% Cobalt	27	1-1/16	Acier, Inox, Bois cloutés, Métaux non-ferreux	
KOP08151	HSS 8% Cobalt	20	1-1/2	Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151

RÉFÉRENCE	TYPE DE DENTURE	DIAMÈTRE (MM)	PAS DE DENT (AU POUCE)	SUPPORT D'UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
KOP08152	HSS 8% Cobalt	25	1-11/16	Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08153	HSS 8% Cobalt	32	1-7/8	Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08154	HSS 8% Cobalt	35	2-9/16	Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08155	HSS 8% Cobalt	40		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08156	Bi-métal 8% Cobalt	38		Acier, Inox, Bois cloutés, Métaux non-ferreux	
KOP08157	Bi-métal 8% Cobalt	43		Acier, Inox, Bois cloutés, Métaux non-ferreux	
KOP08158	Bi-métal 8% Cobalt	48		Acier, Inox, Bois cloutés, Métaux non-ferreux	
KOP08159	Bi-métal 8% Cobalt	65		Acier, Inox, Bois cloutés, Métaux non-ferreux	
KOP0816	HSS 8% Cobalt	51		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08163	HSS 8% Cobalt	54		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08164	HSS 8% Cobalt	60		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08165	HSS 8% Cobalt	67		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08166	HSS 8% Cobalt	68		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08167	HSS 8% Cobalt	73		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
KOP08168	HSS 8% Cobalt	76		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-	10-151

RÉFÉRENCE	TYPE DE DENTURE	DIAMÈTRE (MM)	PAS DE DENT (AU POUCE)	SUPPORT D'UTILISATION	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
				ferreux	
<u>KOP08169</u>	HSS 8% Cobalt	83		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
<u>KOP08170</u>	HSS 8% Cobalt	102		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151
<u>KOP08171</u>	HSS 8% Cobalt	127		Acier, Bois cloutés, Inox, Métaux non-ferreux	10-151