

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier a code CLT 8000 TYXAL +



LE  Historique des 1 250 derniers événements.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Déporté
Norme NF A2P Bouclier	Non
Indice de protection (IP)	IP 31
Livré(e) avec	Kit de montage
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK06
Spécificité	Clavier sans fil.
Nombre de codes utilisateurs	10
Touches rétro-éclairées	Oui
Signaux sonores	Oui

Application	Pour alarme DDO101 .
Épaisseur (mm)	24
Poids (g)	270,000
Hauteur (mm)	168
Largeur (mm)	89
Aspect finition	Laqué
Type d'alimentation	À pile
Matière du boîtier	ABS
Résistance au vandalisme	Non
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Lecteur de badge	Non
Nombre de relais	0
Fonction libre passage	Non
Fonction Bluetooth	Non
Tension d'alimentation (V)	3,6
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	55
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Articles associés	DDO101
Modèle	CLT 8000 TYXAL +
Usage	Intérieur
Garantie	5 ans
Fabrication française	Oui
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	DDO130
------------------	---------------



Marque

Delta Dore

Secteur - Page catalogue

2-189