

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Poignée électronique > Béquille électronique >

Bequille electronique I-MAX Pro Stand Alone pour FAP



Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille, fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques produit

Marque	Abloy
Largeur (mm)	40,50
Longueur de la béquille (mm)	110
Hauteur (mm)	281
Épaisseur minimum du vantail (mm)	38
Fonctionnement de secours	Sans passage de cylindre
Carré (mm)	8
Entraxe de fixation (mm)	260
Sens	Réversible
Type de pile	Ronde AAA (LR03)

Articles associés	Pour barre antipanique fluid. Badge maître CHU157 , obligatoire et vendu séparément pour la programmation.
Modèle	I-MAX PRO
Spécificité	Version sans logiciel, possibilité d'avoir une programmation (1 badge fantôme et 1 badge utilisateur ou juste 1 badge utilisateur). Autonomie jusqu'à 80 000 manœuvres ou 3 ans.
Angle de rotation maximum de la béquille (en °)	60
Saillie (mm)	83
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Épaisseur maximum du vantail (mm)	44
Indice de protection (IP)	IP 55
Garantie	2 ans
Technologie	Stand Alone Mifare
Coloris	Inox
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de programmation	Badge
Épaisseur (mm)	24
Nombre de piles	3
Indicateur lumineux	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Nombre d'utilisateurs	100
Fréquence d'utilisation	Passage régulier
Secteur - Page catalogue	2-150

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE COMMANDE
<u>CHU0150</u>	Badge, Code
<u>CHU0151</u>	Badge



RÉFÉRENCE

**TYPE DE
COMMANDE**