

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Smart Softbox Low/Mid S3L FO SR ESD amagnetique



Possède la technologie amortissante Softbox.



Caractéristiques produit

Marque	Diadora
Amagnétique	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Matière de l'embout de protection	Fibre de verre
Matière de la doublure	100% polyester avec insert anti-déchaussement en microfibre
Matière de la tige	Microfibre hydrofuge
Matière de la semelle extérieure	PU
Résistance à la glisse	SR

Niveau de sécurité de la chaussure	S3L
Genre	Mixte
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Norme EN ISO 20345	Oui
Préconisation métier	Tout métier
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Coloris	Noir
Secteur - Page catalogue	11-188

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CHAUSSURES	MODÈLE	POINTURE
DIA140	Basses	Smart Softbox Low	36
DIA141	Basses	Smart Softbox Low	37
DIA142	Basses	Smart Softbox Low	38
DIA143	Basses	Smart Softbox Low	39
DIA144	Basses	Smart Softbox Low	40
DIA145	Basses	Smart Softbox Low	41
DIA146	Basses	Smart Softbox Low	42
DIA147	Basses	Smart Softbox Low	43
DIA148	Basses	Smart Softbox Low	44
DIA149	Basses	Smart Softbox Low	45
DIA150	Basses	Smart Softbox Low	46
DIA151	Basses	Smart Softbox Low	47
DIA152	Basses	Smart Softbox Low	48
DIA155	Hautes	Smart Softbox Mid	36
DIA156	Hautes	Smart Softbox Mid	37
DIA157	Hautes	Smart Softbox Mid	38
DIA158	Hautes	Smart Softbox Mid	39

RÉFÉRENCE	TYPE DE CHAUSSURES	MODÈLE	POINTURE
DIA159	Hautes	Smart Softbox Mid	40
DIA160	Hautes	Smart Softbox Mid	41
DIA161	Hautes	Smart Softbox Mid	42
DIA162	Hautes	Smart Softbox Mid	43
DIA163	Hautes	Smart Softbox Mid	44
DIA164	Hautes	Smart Softbox Mid	45
DIA165	Hautes	Smart Softbox Mid	46
DIA166	Hautes	Smart Softbox Mid	47
DIA167	Hautes	Smart Softbox Mid	48