

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Saga 2 S3S SR HRO WPA FO A E amagnetique



Confort avec le col matelassé et stabilisation du pied avec maintien de la cheville lors de la marche.

Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

Marque	Delta Plus
Poids de la chaussure P.42-43 (en g)	630
Modèle	Saga 2
Norme EN ISO 20345	Oui
Type de chaussures	Hautes
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Genre	Homme
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR

Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc nitrile
Matière de la tige	Nubuck
Matière de la doublure	Polyester
Matière de l'embout de protection	Composite
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Amagnétique	Oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Secteur - Page catalogue	11-191

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	POINTURE
<u>DET10040</u>	Marron	39
<u>DET10041</u>	Marron	40
<u>DET10042</u>	Marron	41
<u>DET10043</u>	Marron	42
<u>DET10044</u>	Marron	43
<u>DET10045</u>	Marron	44
<u>DET10046</u>	Marron	45
<u>DET10047</u>	Marron	46
<u>DET10050</u>	Beige sable	40
<u>DET10051</u>	Beige sable	41
<u>DET10052</u>	Beige sable	42
<u>DET10053</u>	Beige sable	43



RÉFÉRENCE	COLORIS	POINTURE
<u>DET10054</u>	Beige sable	44
<u>DET10055</u>	Beige sable	45
<u>DET10056</u>	Beige sable	46