

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures Haka S1 PS HRO HI CI FO SR amagnetique

**S.24**

Style sobre et passe-partout, s'associe avec tous types de vêtements de travail.

Semelle anti-perforation garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	S24
Coloris	Noir, Beige, Blanc
Préconisation métier	Maintenance, Second oeuvre, Transport, Manutentionnaire
Modèle	Haka
Norme EN ISO 20345	Oui
Type de chaussures	Basses
Poids de la chaussure P.42-43 (en g)	460
Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S1P
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc

<b>Matière de la tige</b>	Microfibre
<b>Matière de la doublure</b>	Mesh sport aéré
<b>Matière de l'embout de protection</b>	Fibre de verre carbone
<b>Absorption d'énergie au talon (E)</b>	Oui
<b>Protection antistatique (A)</b>	Oui
<b>Embout résistant aux chocs et à l'écrasement</b>	Oui
<b>Semelle isolante contre le froid (CI)</b>	Oui
<b>Semelle isolante contre la chaleur (HI)</b>	Oui
<b>Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)</b>	Oui
<b>Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)</b>	Oui
<b>Amagnétique</b>	Oui
<b>Semelle anti-perforation pointe fine (PS)</b>	oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-176

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<b><u>SVQ195</u></b>	<b>35</b>
<b><u>SVQ196</u></b>	<b>36</b>
<b><u>SVQ197</u></b>	<b>37</b>
<b><u>SVQ198</u></b>	<b>38</b>
<b><u>SVQ199</u></b>	<b>39</b>
<b><u>SVQ200</u></b>	<b>40</b>
<b><u>SVQ201</u></b>	<b>41</b>
<b><u>SVQ202</u></b>	<b>42</b>
<b><u>SVQ203</u></b>	<b>43</b>
<b><u>SVQ204</u></b>	<b>44</b>
<b><u>SVQ205</u></b>	<b>45</b>



RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>SVQ206</u>	46
<u>SVQ207</u>	47