

Outillage à main > Outil de mesure > Niveau laser >

Niveau laser rotatif GRL650 CHVG



Connexion Bluetooth pour un contrôle à distance sans perdre en précision.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 68
Livré(e) avec	1 cellule de réception LR65G avec support pour récepteur RB 60, 1 télécommande RC 6, 1 support mural WM 6, 1 adaptateur BA1, 4 piles D, 4 piles AA, lunettes rouge, 1 cible rouge.
Type de laser	Laser rotatif
Coloris des traits	Vert
Plage de mise à niveau +/- (en °)	5
Précision de mesure	Horizontale : ± 1,5 mm à 30 m / Verticale : ± 3 mm à 30 m
Autonomie (en h)	60
Type de projection laser	1 ligne à 360°

Classe des diodes laser	2
Longueur (mm)	327
Poids (kg)	4,300
Tension d'alimentation (V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Type de filetage pour trépied	2 x 5/8"
Hauteur (mm)	278
Largeur (mm)	188
Portée avec cellule (en m)	650
Portée sans cellule (en m)	70
Type d'alimentation	Sur batterie
Utilisation	Gros œuvre
Garantie	3 ans sous conditions
Compatible cellule de détection	Oui
Fonction Bluetooth	Oui
Spécificité	Fonction double pente pour créer des surfaces inclinées suivant deux axes.
Modèle	GRL650 CHVG
Format	Coffret de transport
Nombre de batterie(s) incluse(s)	1 batterie 4 Ah Li-Ion
Chargeur inclus	Oui
Éligible au leasing	oui
Service + 36 mois	Contrat D (FBC993)

Caractéristiques produit

Référence	FBC4031
Marque	Bosch
Secteur - Page catalogue	9-475

