

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit de motorisation portail battant Axovia RTS



Installation rapide et sûre, mise en route rapide à l'aide de la télécommande, butées intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol. Ouverture en 10 secondes à 90°, bras autobloquant résistant au vent fort et tentative d'intrusion. Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle, batterie de secours intégrable dans le moteur s'il y a une panne de courant : accostage en douceur en fin de mouvement. Compatible avec l'alimentation solaire SOLARSET(application fix&go) d'aide à la pose.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Indicateur lumineux	Oui
Longueur du boîtier (en mm)	245
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	120
Tension d'alimentation (en V)	230
Type de tension	Monophasé
Largeur du boîtier (en mm)	166,1
Hauteur du boîtier (en mm)	309,9
Application smartphone	Oui



Angle maximum d'ouverture (en °)	120
Technologie	Radio RTS
Vitesse réglable	Non
Application	Sur portail battant
Norme EN 12453	Oui
Force de poussée maximum (en N)	150
Portée du signal (en m)	130
Débrayable	Oui
Modèle	AXOVIA 220B RTS
Poids maximum du vantail (en kg)	200
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	2
Largeur minimum du pilier (en mm)	170
Programmable	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	20
Pour usage domestique	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	433,42
Nombre de canaux	32
Utilisation	Peut être alimenté par le kit d'alimentation solaire SOLAR SET SFY036 .
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 télécommandes- 1 jeu de photocellules- 1 moteur AXOVIA 220B RTS- 1 batterie de secours et 1 lampe clignotante

**Indice de protection (IP)**

IP 44

Tension de sortie (en V)

24 VAC

Caractéristiques produit

Référence	SFY038
Marque	Somfy
Secteur - Page catalogue	2-224