


Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Agate II S3 SR



Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Semelle anti-perforation (P)	Oui
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Matière de l'embout de protection	Acier
Matière de la doublure	Non-tissé absorbant
Matière de la tige	Cuir pleine fleur

Matière de la semelle extérieure	PU
Résistance à la glisse	SR
Niveau de sécurité de la chaussure	S3
Norme EN ISO 20345	Oui
Modèle	AGATE 2
Coloris	Noir
Genre	Mixte
Produit disponible sur commande	34, 49
Protection antistatique (A)	Oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Secteur - Page catalogue	11-179

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (G)	TYPE DE CHAUSSURES	POINTURE
<u>EUP625</u>	622	Hautes	35
<u>EUP626</u>	622	Hautes	36
<u>EUP627</u>	622	Hautes	37
<u>EUP628</u>	622	Hautes	38
<u>EUP629</u>	622	Hautes	39
<u>EUP630</u>	622	Hautes	40
<u>EUP631</u>	622	Hautes	41
<u>EUP632</u>	622	Hautes	42
<u>EUP633</u>	622	Hautes	43
<u>EUP634</u>	622	Hautes	44
<u>EUP635</u>	622	Hautes	45
<u>EUP636</u>	622	Hautes	46
<u>EUP637</u>	622	Hautes	47
<u>EUP638</u>	622	Hautes	48

RÉFÉRENCE	POIDS DE LA CHAUSSEURE P.42-43 (G)	TYPE DE CHAUSSEURES	POINTURE
<u>EUP640</u>	606	Basses	35
<u>EUP641</u>	606	Basses	36
<u>EUP642</u>	606	Basses	37
<u>EUP643</u>	606	Basses	38
<u>EUP644</u>	606	Basses	39
<u>EUP645</u>	606	Basses	40
<u>EUP646</u>	606	Basses	41
<u>EUP647</u>	606	Basses	42
<u>EUP648</u>	606	Basses	43
<u>EUP649</u>	606	Basses	44
<u>EUP650</u>	606	Basses	45
<u>EUP651</u>	606	Basses	46
<u>EUP652</u>	606	Basses	47
<u>EUP653</u>	606	Basses	48