

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Sinatra/Gaynor S3S CI FO SR ESD amagnetique



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	U Power
Coloris	Noir
Norme EN ISO 20345	Oui
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Cuir pleine fleur souple lisse hydrofuge et sur-embout renforcé en polyuréthane.
Matière de la doublure	Wingtex à tunnel d'air respirant.
Matière de l'embout de protection	Composite
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures	Oui

(FO)	
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Produit disponible sur commande	35, 36, 37, 47, 48
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Genre	Mixte
Amagnétique	Oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Protection antistatique (A)	Oui
Secteur - Page catalogue	11-182

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO470</u>	38	SINATRA	Basses
<u>UPO471</u>	39	SINATRA	Basses
<u>UPO472</u>	40	SINATRA	Basses
<u>UPO473</u>	41	SINATRA	Basses
<u>UPO474</u>	42	SINATRA	Basses
<u>UPO475</u>	43	SINATRA	Basses
<u>UPO476</u>	44	SINATRA	Basses
<u>UPO477</u>	45	SINATRA	Basses
<u>UPO478</u>	46	SINATRA	Basses
<u>UPO480</u>	38	GAYNOR	Hautes
<u>UPO481</u>	39	GAYNOR	Hautes
<u>UPO482</u>	40	GAYNOR	Hautes
<u>UPO483</u>	41	GAYNOR	Hautes
<u>UPO484</u>	42	GAYNOR	Hautes
<u>UPO485</u>	43	GAYNOR	Hautes



RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO486</u>	44	GAYNOR	Hautes
<u>UPO487</u>	45	GAYNOR	Hautes
<u>UPO488</u>	46	GAYNOR	Hautes