

Perceuse visseuse T 18+3 HPC I-Set



FESTOOL



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Utilisation	Montage de meubles et mobilier de cuisine. Montage de ferrures, parois arrière, baguettes. Montage de portes et de fenêtres. Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents. Réalisation de structures en bois.
Garantie	3 ans sous conditions
Couple de serrage maximum (en Nm)	50
Format	Coffret de transport
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1500
Type de porte-outils pour outillage	Autoserrant de 13 mm
Nombre de batterie(s) incluse(s)	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion

Accessoire(s) inclus	1 coffret d'embouts BKS SYS3, 1 mandrin CENTROTEC, 1 porte-embouts magnétique CENTROTEC, 1 mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, 1 mandrin excentrique FastFix, 1 embout PZ 2 et 1 renvoi d'angle
Poids (kg)	1,000
Capacité de la batterie (Ah)	4
Tension d'alimentation (V)	18
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	45
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	13
Type d'alimentation	Sur batterie
Nombre de vitesses	2
Chargeur inclus	Oui
Niveau sonore (dB)	75
Modèle	T 18+3 HPC I-Set
Type de moteur	Sans charbon
Led intégrée	Oui
Valeur vibratoire (en m/s²)	2,70
Réglage du couple de serrage	Oui
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	450
Embout magnétique	Oui
Variateur de vitesse	Oui
Spécificité	Mandrin interchangeable en 1 clic.
Type de perceuse	Visseuse
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FES4070
Marque	Festool



Secteur - Page catalogue

9-37