

## Perceuse visseuse C 18 HPC I-Set

**FESTOOL**[Voir la fiche technique](#)GARANTIE  
**3**  
ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

**Utilisation**

Montage de meubles et mobilier de cuisine. Montage de ferrures, parois arrière, baguettes. Montage de portes et de fenêtres. Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique. Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents. Réalisation de structures en bois.

**Garantie**

3 ans sous conditions

**Couple de serrage maximum (en Nm)**

45

**Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)**

1500

**Type de porte-outils pour outillage**

Autoserrant de 13 mm

**Capacité de la batterie (Ah)**

4

**Tension d'alimentation (en V)**

18

<b>Chargeur inclus</b>	Oui
<b>Type d'alimentation</b>	Sur batterie
<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 coffret d'embout, 1 mandrin de serrage rapide, 1 mandrin Centrotec, 1 porte-embout magnétique Centrotec, 1 embout, 1 excentrique et 1 poignée
<b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion
<b>Niveau sonore (en dB)</b>	76
<b>Modèle</b>	C 18 HPC I-Set
<b>Format</b>	Coffret de transport
<b>Type de moteur</b>	Sans charbon
<b>Led intégrée</b>	Oui
<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	3,50
<b>Nombre de vitesses</b>	2
<b>Réglage du couple de serrage</b>	Oui
<b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b>	450
<b>Embout magnétique</b>	Oui
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui
<b>Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)</b>	13
<b>Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)</b>	40
<b>Spécificité</b>	Une forme unique qui permet une prise en main parfaite grâce à sa forme en C ergonomique et compacte.
<b>Type de perceuse</b>	Visseuse
<b>Éligible au leasing</b>	oui

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FES409</b>
<b>Marque</b>	Festool
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-37

