



Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville à expansion >

## Cheville bi-matiere Torx DuoHM



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Fischer
<b>Utilisation</b>	Fonctionne avec toutes les vis métriques.
<b>Forme de l'empreinte</b>	Torx
<b>Spécificité</b>	Ailettes anti-rotation. Les vis peuvent être dévissée et revissée plusieurs fois grâce au filetage métrique interne.
<b>Tête de vis</b>	Tête cylindrique bombée
<b>A collerette</b>	Oui
<b>Epaisseur de paroi maximum (mm)</b>	30
<b>Matière de la cheville</b>	Bi-matière
<b>Catégorie de charge</b>	Charge légère
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux
<b>Longueur de la cheville (mm)</b>	55



**Support d'utilisation**

Plaque de plâtre, Aggloméré, Contreplaqué, OSB, Parpaing, Hourdis

**Profondeur de perçage (mm)**

55

**Type de cheville**

A expansion

**Secteur - Page catalogue**

**Caractéristiques techniques**

---



**RÉFÉRENCE**

**DIMENSION DE  
L'EMPREINTE**

<b><u>FIS0803</u></b>	<b>T20</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>26,77 €</b>
<b><u>FIS0804</u></b>	<b>T25</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>30,26 €</b>
<b><u>FIS0805</u></b>	<b>T30</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>33,45 €</b>