

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Jackson/ Morrison S3S CI FO SR ESD amagnetique



Matière de la tige hautement résistante à l'abrasion et sur-embout de renfort en polyuréthane.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	U Power
Coloris	Noir
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Norme EN ISO 20345	Oui
Produit disponible sur commande	En 35, 36, 37, 47 et 48
Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S3S
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Putek Plus
Matière de la doublure	WingTex

Matière de l'embout de protection	Composite
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Amagnétique	Oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Semelle anti-perforation pointe fine (PS)	oui
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO495</u>	38	Jackson	Basses
<u>UPO496</u>	39	Jackson	Basses
<u>UPO497</u>	40	Jackson	Basses
<u>UPO498</u>	41	Jackson	Basses
<u>UPO499</u>	42	Jackson	Basses
<u>UPO500</u>	43	Jackson	Basses
<u>UPO501</u>	44	Jackson	Basses
<u>UPO502</u>	45	Jackson	Basses
<u>UPO503</u>	46	Jackson	Basses
<u>UPO505</u>	38	Morrison	Hautes
<u>UPO506</u>	39	Morrison	Hautes
<u>UPO507</u>	40	Morrison	Hautes
<u>UPO508</u>	41	Morrison	Hautes

RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES
<u>UPO509</u>	42	Morrison	Hautes
<u>UPO510</u>	43	Morrison	Hautes
<u>UPO511</u>	44	Morrison	Hautes
<u>UPO512</u>	45	Morrison	Hautes
<u>UPO513</u>	46	Morrison	Hautes