

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Lot de 2 colles polymères hybrides SMX Fix All Turbo




### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Polymère
<b>Utilisation</b>	Permet le collage dans les industries de la construction et de métal, collages souples dans de nombreuses constructions et collage et montage d'objets, panneaux, planches, etc.
<b>Qualifié contact alimentaire</b>	Oui
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b>	3
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-40
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	90

Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Dureté Shore-A	65
Allongement à la rupture (en %)	200
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	5
Durée de conservation (en mois)	15
Contenance	2 x 290 ml
Type de colle	MS polymère
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Résistance aux UV	Oui

### Caractéristiques produit

Référence	<b>SOA5225</b>
Marque	Soudal