

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures XROC S7S AN HI CI SR SC LG FO WR PS EA amagnetique

**S.24****LE +**

Triple piqûre et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit,

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	S24
Coloris	Noir
Modèle	Xroc
Chaussure résistante à l'eau (WR)	Oui
Protection des malléoles (AN)	Oui
Type de chaussures	Hautes
Système de grip sur échelles (LG)	oui
Poids de la chaussure P.42-43 (en g)	769
Semelle anti-perforation pointe fine (PS)	oui
Résistance des pare-pierres à l'abrasion	



(SC)	oui
Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S7
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Cuir nubuck
Matière de la doublure	Dry in® / X-Fresh®
Matière de l'embout de protection	Composite
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Amagnétique	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>SVO220</u>	36
<u>SVO221</u>	37
<u>SVO222</u>	38
<u>SVO223</u>	39
<u>SVO224</u>	40
<u>SVO225</u>	41
<u>SVO226</u>	42
<u>SVO227</u>	43
<u>SVO228</u>	44
<u>SVO229</u>	45
<u>SVO230</u>	46



RÉFÉRENCE

POINTURE

SVQ231**47****SVQ232****48**