


Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures X-Claw Proof S7S WR HI CI ESD SR SC FO LG AN amagnetique



Talon décroché : stabilité sur les échelles.
Cramponnage étudié pour favoriser un meilleur grip et plus de stabilité.

Votre prix : **208,10€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Semelle isolante contre la chaleur (HI)	Oui
Amagnétique	Oui
Semelle isolante contre le froid (CI)	Oui
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasem	Oui

ent	
Matière de la doublure	Maille 3D micro-aéré et membrane isolante
Matière de l'embout de protection	Carbone
Matière de la semelle extérieure	PU
Matière de la tige	Cuir pleine fleur
Résistance à la glisse	SR
Niveau de sécurité de la chaussure	S7S
Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)	oui
Genre	Homme
Semelle anti-perforation pointe fine (PS)	oui
Poids de la chaussure P.42-43 (g)	768
Système de grip sur échelles (LG)	oui
Type de chaussures	Hautes
Protection des malléoles (AN)	Oui
Descriptif	Chaussures spécialement conçues pour un usage en environnement humide, une membrane étanche permet de garder les pieds au sec après une journée de travail. La chaussure possède un label supplémentaire COVERPERF, qui certifie un très bon amorti avec 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
Norme EN ISO 20345	Oui
Modèle	X-Claw Proof
Chaussure résistante à l'eau (WR)	Oui
Préconisation métier	Travaux public, Paysagiste, Maçon, Façadier, Énergie
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Coloris	Marron, Noir
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>EUP724</u>	35
<u>EUP725</u>	36
<u>EUP726</u>	37

RÉFÉRENCE	POINTURE
<u>EUP727</u>	38
<u>EUP728</u>	39
<u>EUP729</u>	40
<u>EUP730</u>	41
<u>EUP731</u>	42
<u>EUP732</u>	43
<u>EUP733</u>	44
<u>EUP734</u>	45
<u>EUP735</u>	46
<u>EUP736</u>	47
<u>EUP737</u>	48