


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis torx >

Vis beton tete bombee large acier zingue TAPCON 5 XTREM



Avec 2 encoches en bout de vis facilitent l'engagement.



FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Profondeur de perçage (mm)	45
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Diamètre de perçage (mm)	6
Fabrication française	Oui
Type de vis	Béton
Contenance	Boîte de 100 pcs
Dimension de l'empreinte	T30
Tête de vis	Tête bombée large
Spécificité	ETE - 24/0388 et ETE - 24/0389. Agrément sismique C1 et homologation incendie.

Forme de l'empreinte	Torx
Utilisation	Chemins de câbles, rails, équerres, e-Clips, corne de vache, TRH clip, suspentes et goulottes.
Matière	Acier zingué
Diamètre de la tête de vis (en mm)	17
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	5
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques



TYPE DE FILETAGE

RÉFÉRENCE

<u>SPI10398</u>	Filetage double	5	40	131,31 €
<u>SPI10399</u>	Filetage total	25	60	148,72 €