

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis torx >

Vis beton tete bombee large acier zingue TAPCON 5 XTREM



Avec 2 encoches en bout de vis facilitent l'engagement.



FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Profondeur de perçage (mm)	45
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Diamètre de perçage (en mm)	6
Fabrication française	Oui
Type de vis	Béton
Contenance	Boîte de 100 pcs
Dimension de l'empreinte	T30
Tête de vis	Tête bombée large
Spécificité	ETE - 24/0388 et ETE - 24/0389. Agrément sismique C1 et homologation incendie.

Forme de l'empreinte	Torx
Utilisation	Chemins de câbles, rails, équerres, e-Clips, corne de vache, TRH clip, suspentes et goulottes.
Matière	Acier zingué
Diamètre de la tête de vis (en mm)	17
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	5
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques



TYPE DE FILETAGE

RÉFÉRENCE

<u>SPI10398</u>	Filetage double	5	40	131,31 €
<u>SPI10399</u>	Filetage total	25	60	148,72 €