

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis béton >

Vis beton tete hexagonale acier zingue TAPCON 5 XTREM



Avec 2 encoches en bout de vis facilitent l'engagement.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Spit
Profondeur de perçage (mm)	45
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Type de filetage	Filetage total
Diamètre de perçage (en mm)	6
Fabrication française	Oui
Type de vis	Béton
Contenance	Boîte de 100 pcs
Tête de vis	Tête hexagonale
Spécificité	ETE - 24/0388 et ETE - 24/0389. Agrément sismique C1/C2 et homologation feu.

Forme de l'empreinte

Hexagonale

Utilisation

Chemins de câbles, rails, consoles CVC (climatisation, ventilation, chauffage). Equerres de bardage. Cadres de fenêtre. Garde-corps intérieurs et fixations temporaires.

Matière

Acier zingué

Secteur - Page catalogue**Caractéristiques techniques**

**ÉPAISSEUR
MAXIMUM DE LA
PIÈCE À FIXER (EN
MM)****RÉFÉRENCE**

<u>SPI10391</u>	5	40	5
<u>SPI10392</u>	15	50	25
<u>SPI10393</u>	25	60	45
<u>SPI10394</u>	45	80	
<u>SPI10395</u>	65	100	